

Område for tilsyn	Tema	ACOS	Dato	Kommentarer	Resultat / avvik /merknad	Frist lukking	Status	Avsluttet
<b>2016</b>								
Plan og teknisk	Eltilsyn	08/1231	07.01.2016	GE	Dokumentasjon internkontroll - rutiner, helseinstitusjoner	07.03.2016		
Helsesenteret	Pasientopplysninger	16/38	04.01.2016	Fylkesmannen	Innhenting av opplysninger	28.01.2016		
NAV	Egenmeldingstilsyn - økonomisk stønad personer mellom 17 - 23 år	15/1608	22.12.2015	Fylkesmannen	Korrigerings av rutinebeskrivelse	20.01.2016		
<b>2015</b>								
Plan og teknisk	Frya vannverk - vannforsyningsanl	15/1796	02.10.2015	Mattilsynet	Sikringstiltak 2 borebrønner	01.03.2016		
Barnehagene	Stikkprøvekontroll tilskudd språkforståelse minoritetsspraklige	09/2933	brev 16.07.15	Fylkesmannen	Ikke avdekket avvik	10.09.2015	Avslutter tilsyn	30.09.2015
Fåvang barnehage	Detaljomserving og servering av mat og drikke	11/406	brev 15.05.15	Mattilsynet	Etablere håndvasker hovedkjøkken Maurtua og Blomsterenga	15.08.2015	Lukker vedtak	28.09.2015
Ringebu barnehage	Detaljomserving og servering av mat og drikke	15/942 (11/406)	brev 15.05.15	Mattilsynet	Etablere håndvasker hovedkjøkken og Solsikka	15.08.2015	Lukker vedtak	28.09.2015
MGBV	Rapportering Ringebu og Sør-Fron	10/174111	brev 31.03.2015	Fylkesmannen	Ikke overholdt lovkrav frister		Avsluttet	08.04.2015
<b>2014</b>								
MGBV	Klagesak Lom og Skjåk barnev.tj. fosterhjems plassering	12/1473	brev 21.02.14	Fylkesmannen	Saksbehandlingsfeil			22.04.2014
Venabygdsfj. vannverk	Sikring borebrønn	12/1909	brev 01.10.14	Mattilsynet			Vedtak oppfylt	01.10.2014
MGR	Pålegg manuelt arbeid-kartlegging og risikovurdering	14/2325	brev 06.05.15	Arbeidstilsynet	Kartlegging og risikovurdering Beskrivelse medvirkning verneombud	01.06.2015	Punkter oppfylt	22.05.2015
<b>2013</b>								
Sør-Fåvang vannverk	Brønner, vannbehandlings-	13/2751	09.10.2013	Mattilsynet	1. Låsbare kumlokk (x2)	01.02.2014	Vedtak oppfylt	03.07.2014

Område for tilsyn	Tema	ACOS	Dato	Kommentarer	Resultat / avvik /merknad	Frist lukking	Status	Avsluttet
	anlegg og prøvetaking				2. Høye kimtall 22 grader	01.07.2014	Vedtak oppfylt	04.02.2014
RK - helse og omsorg	Arbeidsmiljø - samarbeid ledelse, verneombud og tillitsvalgte	13/1681	15.11.2013	Arbeidstilsynet	Ingen avvik	24.12.2013		24.12.2013
Linåkertunet (HDO)	Arbeidsmiljø - se over	13/1681	09.12.2013	Arbeidstilsynet	Ingen avvik	24.12.2013		24.12.2013
Linåkertunet (korttidsr.)	Arbeidsmiljø - se over	13/1681	11.12.2013	Arbeidstilsynet	Ingen avvik	24.12.2013		24.12.2013
Helsestasjonstj. barn	Helsestasjonstjenester barn 0-6 år	13/1125	17.-18.10.13	Fylkesmannen	Taushetsplikt veiing/måling		Brev 05.12.13	06.12.2013
JOBA	1. Forsvarlige helsetjenester	13/254	05.-06.03.13	Fylkesmannen	Ingen avvik			28.10.2013
	2. Tjenester uten tvang og makt				Tj. ikke sikret bruk tvang/makt			28.10.2013
	3. Gj.føring tiltak iht vedtak				Ingen avvik			28.10.2013
MGBV	Oppfølging av barn i fosterhjem 2013	12/1473	07.-08.03.13	Fylkesmannen	Ringebu kommune - sikrer ikke alltid ved dokument. og kontroll		Lukket 17.09.14	01.08.2013
MGBV	Vedtak om flytting fosterbarn	nei	brev 10.05.13	Fylkesmannen	Klagesak			18.12.2013