


Koronavaksine på 1-2-3

Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19




Hvem bør ta koronavaksine?

De som er 65 år eller eldre.

Voksne personer med enkelte sykdommer.

Vaksinen er gratis.




Hvordan skjer vaksineringsen?

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen.

Vaksinen skal gis to ganger med noen ukers mellomrom.

Husk å si fra om du har allergi, bruker medisiner eller er syk.



Hvor godt virker vaksinen?

Vaksinen beskytter mot koronasykdommen covid-19.

De fleste får beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose.

De som har fått vaksine bør fortsatt følge vanlige regler for smittevern.




Hvordan virker vaksinen?

Vaksinen lærer kroppen å kjenne igjen og å beskytte seg mot koronaviruset.

Innholdet i vaksinen forsvinner raskt ut av kroppen.

Men kroppen husker hvordan den kan forsvare seg mot viruset.




Bivirkninger

Vaksinen er testet i store studier på mange tusen mennesker. Vanlige bivirkninger er:

- Vondt på stikkstedet
- Trøtthet
- Hodepine
- Vondt i kroppen
- Frysninger og feber

Disse bivirkningene er ubehagelige, men går over etter få dager.



Uvanlige bivirkninger

Kontakt lege eller annet helsepersonell hvis du får uvanlige, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinasjon.